

**RONI*
GLOCK**
Tecnología en Equipo Táctico



CONSEJOS DE LIMPIEZA

para el kit de
microconversión MCK/Micro CAA
y el arma de fuego



USA / ISRAEL



GRACIAS por adquirir el mundialmente famoso kit de microconversión (**MCK**) de **CAA**. Limpiar y mantener regularmente su kit **MCK** mejorará su confiabilidad y funcionalidad. Mantener limpio tu nuevo **MCK** es fácil y generalmente la mayoría de los tiradores ya tienen todos los suministros a mano para llevarlo a cabo. **RECOMENDAMOS QUE LIMPIE SU MCK DESPUÉS DE CADA 300 RONDAS.**

LIMPIEZA DEL CUERPO EXTERNO DE MCK



PASO 1: Usando un paño de microfibra húmedo y jabón para platos diluido con agua, frote el chasis **MCK** y aplique presión según sea necesario para eliminar el polvo/residuos de la pistola. **VER IMAGEN (1)**

PASO 2: Para limpiar el área de ventilación frontal, use un cepillo suave de un kit de limpieza de pistola o un cepillo de dientes suave para fregar entre ventilaciones. **VER IMAGEN (2)**

NOTA IMPORTANTE: No utilice toallas de papel entintadas ya que esto puede dejar tinta en su unidad. No use lana de acero ya que esto rayará su **MCK**.

LIMPIEZA DEL CUERPO INTERNO DE MCK



PASO 1: Abra el compartimiento de la pistola utilice un cepillo de dientes, tela y/o cepillo de pistola según sea necesario para limpiar su **MCK**. **VER IMAGEN (3)**

OPCIONAL: Un tallado suave o un limpiador no abrasivo funcionarán bien para cualquier residuo sobrante.

PASO 2: Para limpiar la cubierta del barril, tome un cepillo de dientes y limpie el interior y el exterior del mismo. Use el paño para limpiar cualquier residuo restante. **VER IMAGEN (4)**

LIMPIEZA DEL ARMA DE MANO COMPATIBLE CON MCK

Al disparar su arma de fuego en el **MCK**, estará expuesta a más residuos de descarga de la pistola en el deslizamiento, el marco y el cañón más lejanos mientras se encuentra dentro del espacio confinado del chasis del **MCK**. Si este residuo no se limpia con regularidad, se puede apelmazar y será más difícil limpiar después. Sin embargo, si prepara adecuadamente su arma según las instrucciones que a continuación le daremos antes de usarla en el **MCK**, la limpieza será mucho más fácil.

En cuanto al **MCK**, le recomendamos que limpie su pistola después de cada 300 disparos siguiendo los pasos que le proporcionamos a continuación y las instrucciones de seguridad y limpieza de fabricante de su pistola.

PREPARANDO SU ARMA ANTES DE DISPARAR CON EL EL MCK



PASO 1: Antes de disparar su arma de mano compatible dentro del **MCK**, aplique una pequeña cantidad de grasa de pistola o lubricante en la parte delantera de la boca con grasa de pistola Tetra, aceite Rem, Clenzoil o productos de lubricación similares. La aplicación de lubricante permite que los desechos y el carbón se adhieran al lubricante y no a su arma de fuego. Esto hace que cualquier residuo sea mucho más fácil de limpiar. Vea la aplicación de una capa ligera de grasa/ lubricante para pistola en la **IMAGEN (5)**.

IMAGEN (6) E IMAGEN (7)

LIMPIEZA DE SU ARMA DESPUÉS DE DISPARAR CON EL MCK

PASO 1: Si preparó su pistola antes de disparar con el **MCK** aplicando una ligera capa de grasa o lubricante, comience limpiando la grasa y el lubricante de su pistola.

PASO 2: Si no preparó su arma de fuego antes de disparar con el **MCK**, es probable que vea residuos y acumulación de carbono en la parte delantera de su slide y en el área del





cañón de la pistola como se muestra en la **IMAGEN (8)** y en la **IMAGEN (9)**. Usando un paño de microfibra y un producto de limpieza para pistolas como Break-Free CLP, Ballistol, M-Pro 7 o un producto similar para limpiar los desechos y la acumulación de carbono como se indica en la **IMAGEN (10)**.

NOTA IMPORTANTE: No use lana de acero o productos abrasivos ya que esto rayará su arma de mano.

PASO 3: Siga las instrucciones de limpieza de su fabricante para limpiar los resto de su pistola.



.ESPERAMOS QUE DISFRUTE DE SU EQUIPO
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O COMENTARIO, NO DUDE EN
COMUNICARSE CON NOSOTROS VÍA

WHATSAPP +52 15617758097 O VISITE NUESTRA PÁGINA

WWW.RONI-GLOCK.COM